



RENAULT
Passion for life

رينو دوكر فان







100% تتناسب مع احتياجاتك

جاهزة دائماً عندما تحتاجها، تقهر رينو دوكر الجديدة جميع التحديات بمهارة فائقة وتلبي احتياجاتك اليومية. سواء أكنت حرفياً أو تاجراً، فإن حمولتها البالغة 750 كلجم ستثبت أهميتها الشديدة أياً كانت المهمة التي ترغب في إنجازها.



مساحة عملية قابلة للتعديل



شاحنة تتميز بسهولة الدخول وسعة التحميل وراحة القيادة: رينو دوكر فان مليئة بالفوائد والمفاجآت المبهرة: رينو يقدم لك وسيلة تصل إلى 3.9 متر مكعب، ومجهزة كسيارة صالون، قوية كالسيارات متعددة الاستخدامات، وعملية لأنها ... دوكر دوكر!



تكنولوجيا مصممة للعمل

تحتوي رينو دوكر فان على كل شيء لجعل عملك أكثر سهولة: تثبيت السرعة مع محدد السرعة، حساس خلفي للمساعدة على صف السيارة، مساحات تخزين عملية... ولتحسين كفاءتك، توفر لك نظام MEDIA NAV متعدد الوسائط الذي يتميز بشاشته الكبيرة 7 بوصة (18 سم) التي تعمل باللمس مع نظام ملاححة ونظام راديو مدمج 4 x 20 واط، نقل الملفات الصوتية وهاتف يعمل بدون استخدام اليدين مع بلوتوث.



الموظف المثالي



متوفرة، مفتوحة ورجبة: تهدف رينو دوكر لإرضائك ومنحك شعورا متميزا بعمليتها وتنوعها. حيث يمكنها أن تستوعب جميع أنواع الحمولات بفضل أبوابها الجانبية المنزلقة الكبيرة (أكثر من 70 سم عرضا) وباب خلفي مكون من مصراعين مختلفين في القياس. تتخطى رينو دوكر تحديات النقل والتوصيل بالإبداع والأناقة وتتماشى مع العصر: يجعلها محركها الاقتصادي وانخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الصادرة منها ومراعاتها لكل من البيئة وميزانيتك الموظف المثالي بحق!

أداء اقتصادي

ممتازاً! يُحافظ المحرك الذي يدفع دوكر فان على أفضل مستويات استهلاك الوقود في فئتها بدون الحاجة إلى اللجوء إلى أنظمة التكنولوجيا المكلفة أو المعقدة أو حتى التضحية بالأداء العالي. رينو تقدم...



1.6 MPI 85 حصاناً أداء فعّال وديناميكي

محرك فعّال من حيث الاستهلاك* وتكلفة الاستخدام،
يوفر تجربة قيادة ديناميكية بتكلفة تُعد الأقل من الناحية الاقتصادية.



كبيرة عند تحميلها

جاهز وعملي

Easy Seat اسم جميل يعبر عن كل شئ... فهو مقعد قابل للطي والنزع، حيث يتجلى الإبداع الكامل في مقعد الراكب عند طي ظهر المقعد ليشكل منضدة مؤقتة وعند نزع المقعد فإنه يضيف مساحة إضافية ويزيد مساحة التحميل إلى 3.9 م³!

الكفاءة


ستتخطى شاحنة دوكر جميع توقعاتك. فقد جهزت مساحة التحميل فيها بـ 8 حلقات تثبيت في الأرضية لضمان ثبات حمولتك القابلة للكسر في مكانها ولمزيد من الأمان، يمكنك الاختيار بين 3 أنواع من الحواجز: قضبان حماية أو عزل كلي أو شبك معدني محوري (مرتبطة بمقعد Easy Seat) كما يمكن أن تكون نوافذ الأبواب الجانبية والخلفية مغلقة أو زجاجية. ولقدر أعلى من الكفاءة، تتوفر شاحنة دوكر بألواح جانبية وسجاد أرضية قوي وأنيق.

مساحة مفتوحة

شعارنا هو سهولة التحميل. تتوفر شاحنة دوكر بباب جانبي منزلق أو بابين ويتسع عرض فتحة التحميل إلى 703 مم! وفي الوقت نفسه يوفر الباب الخلفي المكون من مصراعين مختلفين في القياس فتحة تحميل بعرض 1.08 م وهذه ميزة رائعة أخرى.



العرض الفعلي
حتى 1.19 م



الارتفاع الفعلي
حتى 1.10 م



الطول الفعلي
حتى 3.11 م*



السعة الفعلية
حتى 3.90 م³*



الحمولة
750 كجم





التجهيزات الأساسية العادية لشاحنة دوكر

صدّات أمامي وخلفي أسود اللون

أبواب خلفية بنوافذ مغلقة 2/3 – 1/3

1 باب جانبي منزلق بنافذة مغلقة

جنوط فولاذ قياس 15 بوصة وأغطية جنوط

مصابيح تعمل في وضح النهار

توجيه معزز آلياً

مفتاح يدوي

نوافذ يدوية

تكيف هواء يدوي

مساحة تخزين مفتوحة فوق درج القفازات

نظام منع انغلاق المكابح ونظام مساعدة الكبح في حالات الطوارئ

وسادة هوائية للسائق والراكب الأمامي

نظام الثبات الإلكتروني

نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات

تنبيه بصري بالسرعة المفرطة

راديو، منافذ USB ووصلات صوت، بلوتوث

أزرار التحكم بالصوت مثبتة في عجلة القيادة

كمبيوتر للسيارة

حمولة 750 كجم

8 نقاط تثبيت في الأرضية

سجاد أرضية قماشية

أشرطة واقية جانبية

أحزمة المقاعد الأمامية قابلة لتعديل الارتفاع

مساحة تخزين علوية

4 حلقات في الألواح الجانبية في مساحة التحميل

الخيارات

طلاء معدني براق

مرايا الأبواب كهربائية بلون الهيكل مع تدفئة لإزالة الضباب

مصدات بلون الهيكل

جنوط مسبوكة قياس 15 بوصة

مصابيح ضباب

التجهيزات كهربائية: نوافذ أمامية كهربائية، مرايا أبواب كهربائية،

قفل مركزي عن بعد.

باب منزلق أيسر بنافذة زجاجية

أبواب خلفية مزدوجة الفتحة بنوافذ زجاجية ومساحة

حساسات للمساعدة على صف السيارة للخلف

نظام تثبيت السرعة ومحدد السرعة

قضبان سقف طويلة

مقعد السائق وعجلة القيادة قابلين لتعديل الارتفاع

وصلات وراديو: مشغل أقراص مدمجة و MP3

نظام الملاحة رينو MEDIA NAV بشاشة تعمل باللمس قياس 7 بوصة

عدة التكيف مع التغييرات: التوصيلات، الأسلاك والسرعة المثالية



أسود براق (SEC)



أبيض ناصع (CO)



فضي (SEC)



كحلي (CO)



رماسي (SEC)

CO: ألوان معتمدة.





SEC: ألوان براق.

المحرك

المحرك
الوقود
مستوي التحكم في الانبعاثات
القدرة (سم3)
القطر × الشوط (مم)
عدد الإسطوانات/الصمامات
الطاقة القصوى
أقصى عزم
نوع الحقن
معالج العادم
علية التروس
النوع
عدد تروس الحركة للأمام
السرعة عند 1000 دورة في الدقيقة في وضع السرعة رقم 1 والسرعة رقم 2
السرعة عند 1000 دورة في الدقيقة في وضع السرعة رقم 4 والسرعة رقم 5 والسرعة رقم 6
التوجيه
التوجيه
قطر الدائرة اللازمة لدوران السيارة بين الأرصفة/ الجدران (م)
عدد دورات عجلة القيادة من البداية حتى النهاية
المحاور
نوع المحور الأمامي
نوع المحور الخلفي
الجنوط والإطارات
الجنوط العادية
الإطارات الأمامية والخلفية العادية
الكبح
نوع دائرة المكابح
نظام منع انغلاق المكابح
توزيع إلكتروني لقوة الكبح
مساعدة في حالات الكبح الطارئة
الأمام: قطر القرص (بوصة)
الخلف: قطر الإسطوانة (بوصة)
الأداء
القوى الايروديناميكية (معامل منطقة السحب)
أقصى سرعة (كلم/ ساعة)
من 0 إلى 100 كلم/ ساعة
400 متر من بداية التوقف
1000 متر من بداية التوقف
استهلاك وانبعاثات الوقود*
ثاني أكسيد الكربون
دورة داخل المدينة (لتر/ 100 كلم)
دورة خارج المدينة (لتر/ 100 كلم)
دورة مختلطة (لتر/ 100 كلم)
السرعة
خزان الوقود (لتر)
الوزن (كلجم)
وزن السيارة فارغة (بدون الخيارات) وبدون السائق
وزن السيارة فارغة من الأمام/ الخلف
الحمولة
الحد الأقصى لإجمالي وزن السيارة
الحد الأقصى لوزن مقطورة مجهزة بمكابح/ الحد الأقصى لوزن مقطورة غير مجهزة بمكابح
إجمالي وزن القطر (الجر)

*المستوى الرسمي للاستهلاك والانبعاثات وفقاً للوائح المعمول بها.

القياسات والأبعاد



سعة منطقة التحميل (ديسيمتر3)

مقعدان في الأمام	3300
مقعد السائق فقط (مع نزع مقعد الراكب الأمامي)	3900

الأبعاد (مم)

A	قاعدة العجلات	2810
B	الطول الكلي	4363
C	ارتفاع الجزء الأمامي	822
D	ارتفاع الجزء الخلفي	731
E	المسافة بين العجلات الأمامية	1490
F	المسافة بين العجلات الخلفية	1478
G	ارتفاع السيارة عن الأرض دون تحميل السيارة/ مع تحميل السيارة	186/151
H	ارتفاع السيارة بدون تحميلها بدون/ مع قضبان السقف	1809/1847
H1	ارتفاع عتبة حقيبة الأمتعة (بدون تحميل السيارة)	565
H2	ارتفاع الفتحة الخلفية	1100
L	العرض الإجمالي مع مرايا الرؤية الخلفية	2004
L1	العرض الداخلي بين رفارف العجلات (مع/ بدون الألواح)	1130/1170
L2	عرض التحميل الأقصى (بدون الألواح)	1372/1413

الأبعاد (مم)

M	ارتفاع التحميل الأقصى	1,271
N1	عرض فتحة التحميل الخلفية السفلي (عند مستوى العتبة)	1,189
N2	عرض فتحة التحميل الخلفية (1 متر من الأرضية)	1,082
P	عرض فتحة التحميل عند مستوى الباب الجانبي المنزلق	703
R	ارتفاع فتحة التحميل عند مستوى الباب الجانبي المنزلق	1,046
Y1	الحد الأقصى لطول التحميل على الأرضية مع الحاجز الأنيوبي	1,856/1,901
Y2	الحد الأقصى لطول التحميل على الأرضية مع نزع مقعد الراكب	3,110

الوزن (كلجم)

الحمولة	750
---------	-----

التجهيزات والخيارات

شاحنة دوكر	
التصميم الخارجي	
مرايا الأبواب سوداء مع تحكم يدوي داخلي	
مرايا الأبواب سوداء مع تحكم كهربائي وإزالة السديم	
مرايا الأبواب كهربائية بلون الهيكل (مع التدفئة لإزالة الضباب)	
مصدات بلون الهيكل	
قضبان سقف طويلة سوداء	
جنوط صلب قياس 15 بوصة وأغطية جنوط	
سياتك العجلات 15 بوصة	
تشغيل أضواء النهار لمبة	
مصابيح الضباب	
طلاء براق	

حواجز الحماية

قضبان حماية خلف السائق

شبكة أسلاك معدنية محورية مرتبطة بمقعد الراكب القابل للنزع

حاجز كامل مع زجاج

التحميل

سجادة مطاطية لأرضية التحميل مصنعة بطريقة التشكيل الحراري

حواف جانبية لرفارف العجلات الأمامية والخلفية

8 حلقات تثبيت في أرضية منطقة التحميل

حلقتا سحب إضافيتان في كل جانب من منطقة التحميل

أرضية خلفية من الخشب مع ديكورات داخلية على الجانبين

مجهزة لتثبيت شبكة السقف

مجهزة لتثبيت قضبان السقف

السلامة المباشرة وغير المباشرة

نظام منع انغلاق المكابح + نظام مساعدة في حالات الكبح الطارئة

(ESP) برنامج الثبات الإلكتروني

(TPMS) نظام مراقبة ضغط الإطارات

التنبيه البصري بالإفراط في السرعة

وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي

وسائد هوائية جانبية للمقاعد الأمامية

أحزمة أمان المقاعد الأمامية قابلة لتعديل الارتفاع

إطار احتياطي للطوارئ قياس 15 بوصة

الأبواب والنوافذ

باب منزلق جانبي جهة اليمين

باب منزلق جانبي جهة اليمين مع نافذة مفتوحة

2 باب منزلق جانبي مع نوافذ مفتوحة

باب خلفي مكون من مصراعين مختلفين في القياس بنوافذ مغلقة

أدوات القيادة والتحكم

توجيه معزز

كمبيوتر السيارة (تسجيل جزئي وكلي للمسافة، المسافة المقطوعة، الوقود المستهلك، متوسط استهلاك الوقود، متوسط الوقود المتبقي، معدل السرعة، معدل الخدمة)

عدة التكيف مع التغييرات: التوصيل، الأسلاك والسرعة

نظام تثبيت السرعة ومحدد السرعة

حساسات خلفية للمساعدة على صف السيارة

شاحنة دوكر	
الراحة	
مفتاح تشغيل يدوي	
مفتاح بزرين للقفل المركزي عن بعد	
النوافذ الأمامية يدوية	
النوافذ الأمامية كهربائية	
منفضة سجائر قابلة للنزع/ ولاءة سجائر	
عجلة القيادة ومقعد السائق قابلين لتعديل الارتفاع	
مسند ذراع للسائق	
تحكم يدوي في تكييف الهواء	

مساحات التخزين

مساحة تخزين قياس A4 أعلى لوحة أجهزة القياس

أماكن تخزين في الأبواب الأمامية

مساحة تخزين مفتوحة فوق صندوق القفازات

حامل أكواب في منتصف الكونسول الأمامي

مساحة تخزين مغلقة في الجزء السفلي من لوحة أجهزة القياس على جهة السائق

صندوق قفازات معلق

التواصل

DIN 1 موالف راديو، AUX، USB والصوت يتدفقون عبر البلوتوث

DIN 2 موالف راديو، AUX، USB، تدفق الصوت عبر تقنية بلوتوث و CD-MP3

MEDIA NAV 2.0 نظام ملاحه مع شاشة تعمل باللمس 7 بوصة، موالف الراديو، AUX، USB والسمعية / البصرية يتدفقون عبر البلوتوث

•: عادي
Ⓜ: اختياري-
: غير متوفر

الحزم

شاحنة دوكر	
حزمة المظهرأ: مصدات بلون الهيكل، مرايا أبواب كهربائية بلون الهيكل، نوافذ تعمل بالكهرباء، مصابيح ضباب، غلق الأبواب بالريموت كنترول	
حزمة المظهرأ: مصدات بلون الهيكل، مرايا أبواب كهربائية بلون الهيكل، نوافذ تعمل بالكهرباء، مصابيح ضباب، غلق الأبواب بالريموت كنترول، أجهزة استشعار في الخلف لصف السيارة	
أبواب خلفية مزدوجة مزججة، مساحة خلفية، إزالة السديم من على الزجاج الخلفي، مرآة داخلية للرؤية الخلفية مع تحكم يدوي في وظيفة التعتيم	
باب منزلق أيمن مزجج، أبواب خلفية مزدوجة مزججة، مساحة خلفية، إزالة السديم من على الزجاج الخلفي، مرآة داخلية للرؤية الخلفية مع تحكم يدوي في وظيفة التعتيم	
بابين منزلقين مزججين أيمن وأيسر، أبواب خلفية مزدوجة مزججة، مساحة خلفية، إزالة السديم من على الزجاج الخلفي، نوافذ تعمل بالكهرباء، غلق الأبواب بالريموت كنترول، مرآة داخلية للرؤية الخلفية مع تحكم يدوي في وظيفة التعتيم ومرايا أبواب كهربائية	
بابين منزلقين مزججين أيمن وأيسر، أبواب خلفية مزدوجة مزججة، مساحة خلفية، إزالة السديم من على الزجاج الخلفي، نوافذ تعمل بالكهرباء، غلق الأبواب بالريموت كنترول، مرآة داخلية للرؤية الخلفية مع تحكم يدوي في وظيفة التعتيم، مرايا أبواب كهربائية، مستشعرات لصف السيارة للخلف	
مرايا أبواب كهربائية، نوافذ تعمل بالكهرباء، غلق الأبواب بالريموت كنترول	
مرايا أبواب كهربائية، نوافذ كهربائية، غلق الأبواب بالريموت كنترول، مستشعرات لصف السيارة للخلف	
•: عادي Ⓜ: اختياري- : غير متوفر	

شاحنة رينو دوكر

مدفوع بالأعمال التجارية



لمزيد من المعلومات عن رينو دوكر، تفضل بزيارة
الموقع الإلكتروني www.renault-me.com
انضم إلينا على RenaultME /    



تم اتخاذ كافة الاحتياطات لضمان دقة وتحديث هذا المنشور وقت طباعته. تم تحرير هذه الوثيقة على أساس كونها نماذج تجريبية ومبدئية. وبالتماشي مع سياستها الخاصة بالاستمرار في تحسين المنتج، تحتفظ رينو بالحق في تعديل المواصفات والسيارات والملحقات المذكورة والمعرضة في أي وقت. يجب التواصل مع عملاء رينو بشأن تلك التعديلات بسرعة قدر الإمكان. ووفقاً لبلد البيع، قد تختلف نسخ معينة وقد لا تتوافر معدات معينة (بالشكل القياسي أو عند الخيار أو كملحقات). رجاء الاتصال بأقرب موزع لك لمعرفة آخر المعلومات. لأسباب الطباعة، قد تختلف الألوان التي تظهر في هذه الوثيقة بدرجة بسيطة عن الطلاء الفعلي وألوان التنجيد. كافة الحقوق محفوظة. يحظر إعادة إصدار هذا المنشور بالكامل أو جزء منه بأي صيغة أو وسيلة، دون الحصول على إذن كتابي مسبق من رينو. 